

STAL-HURT


Stal-Hurt Spółka Cywilna
ul. Główna 136
58-410 Marciszów
Tel. 75 74 10 358

HARDOX[®]

WEARPARTS

Twój lokalny certyfikowany Hardox
ekspert dla efektywnych rozwiązań
w dziedzinie części zużywalnych

KATALOG CELÓW STRZELECKICH



02 Listopada 2022

Tarcze Strzeleckie

To wyjątkowy element o niezwykłych właściwościach wytrzymałościowych narażony na ekstremalne uderzenia różnych rodzajów pocisków z broni palnej.

Dlatego też do wyrobu tarcz strzeleckich należy używać stali wysoko wytrzymałych, spełniających wszelkie normy i właściwości w tym zakresie.

Wszelkie te właściwości i wymagania spełnia Szwedzka stal pod nazwą „HARDOX” z której to Firma „STAL-HURT” wykonuje tarcze, gongi kulochwyty oraz okładziny ścienne strzelnic.

Firma „STAL-HURT” jako partner HUTY SSAB OXELÖSUND Szwecja ma prawo umieszczać na swoich wyrobach znak:



Znak ten stanowi potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy, która się nim legitymuje. Oferujemy tarcze strzeleckie wykonane wyłącznie z blach Hardox o twardościach Hardox 500 (twardość ok. 500HB), Hardox 550 (550HB) oraz Hardox 600 (600HB).

Wysyłka

Tarcze wysyłane są Poczta Polska (przesyłki do 25kg), lub przy wadze powyżej 25kg kurierem. Wysyłka do 15kg – 20 zł netto. Wysyłka 15-25kg – 30 zł netto. Koszty wysyłki powyżej 25kg ustalane są indywidualnie w zależności od wagi i miejsca dostawy.

Ceny podane dla terytorium Polski.

Zamawianie




Wykonujemy zamówienia w dowolnych ilościach (także pojedyncze sztuki). Tarcze wykonujemy poprzez wycinanie plazmą. Na potrzeby klientów możemy wykonać cele strzeleckie w dowolnych kształtach, wymiarach i grubościach wg dostarczonych rysunków. Zamówienia na tarcze według katalogu lub wg własnych projektów (wraz z rysunkami w formacie pdf, dxf lub dwg), prosimy wysłać na: oferta@stal-hurt.com lub biuro@stal-hurt.com.






W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
730-822-003 730-822-067





Warunki bezpieczeństwa korzystania z celów z blachy „HARDOX®”

- 1) Podczas strzelania należy przestrzegać regulaminu strzelnicy na której odbywa się strzelanie.
- 2) Podczas strzelania należy korzystać z odpowiedniej ochrony osobistej tj. okularów balistycznych, ochronników słuchu itp. Dotyczy to zarówno strzelającego jak i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu.
- 3) Do strzelania nie należy używać celów z widocznymi uszkodzeniami i pęknięciami.
- 4) Do strzelania do celów z blachy Hardox można korzystać wyłącznie z amunicji dostępnej na rynku cywilnym (zabronione jest używanie amunicji z rdzeniami stalowymi, przeciwpancernej itp. a także strzelania śrutem).
- 5) Do strzelania do celów z blachy Hardox nie wolno strzelać z broni pneumatycznych, wiatrówek oraz ASG.
- 6) Cele powinny być ustawione w sposób zabezpieczający strzelającego oraz osoby w pobliżu przed rykoszetami.
- 7) Strzelanie zawsze powinno się odbywać z zachowaniem odpowiedniej odległości od celu (odległość zależy od prędkości początkowej - min. prędkość pocisku stosowanego do strzelania do tarcz z blachy Hardox to - 230m/s) oraz energii amunicji:
 - dla pistoletu min. 12m,
 - dla pistoletu z amunicją 7,62x25 oraz Magnum min. 70m,
 - karabin kal. .223, 7,62x36 – min. 100m,
 - amunicja o energii pocisku powyżej 2000J – min 150m (lub odpowiednio większym).

Wszystkie produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku amatorskiego!

GONG	Grubość [mm]	Hardox	Średnica [mm]		Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100		18 zł
			150		37 zł
			200		64 zł
			250		98 zł
			300		139 zł
	10	H 550	100		21 zł
			150		43 zł
			200		74 zł
			250		113 zł
			300		161 zł
	10	H 600	100		22 zł
			150		47 zł
			200		80 zł
			250		122 zł
			300		174 zł
GONG MIŚ	Grubość [mm]	Hardox	Średnica [mm]		Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100		18 zł
			150		37 zł
			200		64 zł
			250		98 zł
			300		139 zł
	10	H 550	100		21 zł
			150		43 zł
			200		74 zł
			250		113 zł
			300		161 zł
	10	H 600	100		22 zł
			150		47 zł
			200		80 zł
			250		122 zł
			300		174 zł
CEL KWADRAT	Grubość [mm]	Hardox	Bok [mm]	Bok [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100	100	18 zł
			150	150	37 zł
			200	200	64 zł
			250	250	98 zł
			300	300	139 zł
	10	H 550	100	100	21 zł
			150	150	43 zł
			200	200	74 zł
			250	250	113 zł
			300	300	161 zł
	10	H 600	100	100	22 zł
			150	150	47 zł
			200	200	80 zł
			250	250	122 zł
			300	300	174 zł

POPPER	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	280	47 zł
			mini	200	560	173 zł
			duży	300	850	385 zł
	10	H 550	mikro	100	280	54 zł
			mini	200	560	200 zł
			duży	300	850	445 zł
	10	H 600	mikro	100	280	58 zł
			mini	200	560	216 zł
			duży	300	850	481 zł
PEPPER POPPER	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	355	58 zł
			mini	200	710	219 zł
			duży	300	1075	486 zł
	10	H 550	mikro	100	355	67 zł
			mini	200	710	252 zł
			duży	300	1075	561 zł
	10	H 600	mikro	100	355	73 zł
			mini	200	710	273 zł
			duży	300	1075	607 zł
LIZAK	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	170	29 zł
			mini	200	360	113 zł
			duży	300	540	247 zł
	10	H 550	mikro	100	171	33 zł
			mini	200	361	130 zł
			duży	300	541	284 zł
	10	H 600	mikro	100	172	36 zł
			mini	200	362	141 zł
			duży	300	542	308 zł
IPSC	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	248	79 zł
			mini	310	385	183 zł
			duży	460	580	401 zł
	10	H 550	mikro	200	248	91 zł
			mini	310	385	211 zł
			duży	460	580	462 zł
	10	H 600	mikro	200	248	98 zł
			mini	310	385	228 zł
			duży	460	580	500 zł
TORSO LS	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	380	119 zł
			mini	300	570	260 zł
			duży	400	760	456 zł
	10	H 550	mikro	200	380	137 zł
			mini	300	570	300 zł
			duży	400	760	526 zł
	10	H 600	mikro	200	380	148 zł
			mini	300	570	325 zł
			duży	400	760	570 zł

TORSO IDPA	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	217	375	127 zł
			mini	357	616	332 zł
			duży	446	771	514 zł
	10	H 550	mikro	217	375	146 zł
			mini	357	616	383 zł
			duży	446	771	594 zł
	10	H 600	mikro	217	375	158 zł
			mini	357	616	415 zł
			duży	446	771	643 zł
TORSO IDPA AC	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	152	317	77 zł
			mini	215	420	140 zł
			duży	276	540	227 zł
	10	H 550	mikro	152	317	89 zł
			mini	215	420	162 zł
			duży	276	540	263 zł
	10	H 600	mikro	152	317	96 zł
			mini	215	420	175 zł
			duży	276	540	284 zł
TORSO	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	333	104 zł
			mini	300	500	229 zł
			duży	450	750	505 zł
	10	H 550	mikro	200	333	120 zł
			mini	300	500	264 zł
			duży	450	750	583 zł
	10	H 600	mikro	200	333	130 zł
			mini	300	500	286 zł
			duży	450	750	631 zł
STOJAK	Grubość [mm]	Stal	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Cena [zł/netto/kpl]
	4-8	St3S	850	1000	1000	560 zł